

Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218, e-mail podatelna@litomysl.cz

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 20492/2013

Litomyšl, dne 31.10.2013

Č.j.: MěÚ Litomyšl 29676/2013

Vyřizuje: Miroslav Tomášek, tel. +420 461 653 345, e-mail : miroslav.tomasek@litomysl.cz

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.7.2013 podala

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., IČO 27518302, Pod Březinou č.p. 637,
Parník, 560 02 Česká Třebová 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Újezdec-rekonstrukce NN a TS 81

Újezdec

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1/1, 1/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 8, 11, 13/2, 14, 15, 16, 19, 20/1, 22, 25/1, 25/2, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38/1, 38/2, 40, 42/1, 43, 45, 58, 75, 77, 78, 80, 81, 89, 90, parc. č. 1, 5, 17/1, 18, 20/1, 21/2, 26, 29, 48, 50, 52, 54, 58/2, 61/3, 65/1, 68/1, 72/2, 137/2, 137/8, 153/3, 153/7, 153/9, 153/10, 153/11, 279/4, 279/5, 302/1, 302/3, 302/4, 302/6, 302/7, 302/9, 302/10, 305, 316, 320, 323/1, 337 v katastrálním území Újezdec u Litomyše.

Druh a účel umísťované stavby:

- rekonstrukce distribučního rozvodu nízkého napětí v obci Újezdec u Litomyše včetně rekonstrukce TS 81.

Umístění stavby na pozemku:

- st.p. 1/1, 1/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 8, 11, 13/2, 14, 15, 16, 19, 20/1, 22, 25/1, 25/2, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38/1, 38/2, 40, 42/1, 43, 45, 58, 75, 77, 78, 80, 81, 89, 90 a parc.č. 1, 5, 17/1, 18, 20/1, 21/2, 26, 29, 48, 50, 52, 54, 58/2, 61/3, 65/1, 68/1, 72/2, 137/2, 137/8, 153/3, 153/7, 153/9, 153/10, 153/11, 279/4, 279/5, 302/1, 302/3, 302/4, 302/6, 302/7, 302/9, 302/10, 305, 316, 320, 323/1, 337 v katastrálním území Újezdec u Litomyše.

Určení prostorového řešení stavby:

- nové zemní kabelové vedení NN 1kV v celkové délce 2003 m. Kabelové vedení včetně přípojkových skříní bude napojeno na stávající přívodní kabel. Uložení kabelů bude provedeno v rýhách nebo v chráničkách. V rámci těchto prací bude provedena stavební a technologická oprava vlastního objektu zděné věžové trafostanice TS 81 a výměna úsekového odpínače před touto trafostanicí.

- Bude provedeno nové kabelové vedení NN 1kV včetně přípojkových skříní. Vedení bude trojfázové s uzemněným nulovým vodičem o provozním napětí 3x400/230 V, 50 Hz střídavý. Kabel bude použit silový celoplastový 1kV AYKY 3x240+120mm², AYKY 4x70 mm² pro hlavní kabelový rozvod a kabely AYKY 4x16 mm² až 4x35 mm² pro napojení odběrných míst. Vedení bude napojeno na stávající přívodní kabel. Uložení kabelů bude provedeno v rýhách nebo v chráničkách.
- Rekonstrukce TS 81: Oprava střechy a střešní krytiny, dveří, omítek, výměna okenicového NN rozvaděče, výměna nového svodu, výměna úsekového odpínače US SY 81, IT 35 kV, 50Hz stř. Na všech odběrných místech budou použity pojistkové domovní skříně typu SP 100, SP 200, SR 302, SR 602 atd. dle výkresové dokumentace.
- Demontáž části vrchního vedení NN bude prováděna průběžně se stavbou nového kabelového vedení.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- pozemky st. p. 1/1, 1/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 8, 11, 13/2, 14, 15, 16, 19, 20/1, 22, 25/1, 25/2, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38/1, 38/2, 40, 42/1, 43, 45, 58, 75, 77, 78, 80, 81, 89, 90, parc. č. 1, 5, 17/1, 18, 20/1, 21/2, 26, 29, 48, 50, 52, 54, 58/2, 61/3, 65/1, 68/1, 72/2, 137/2, 137/8, 153/3, 153/7, 153/9, 153/10, 153/11, 279/4, 279/5, 302/1, 302/3, 302/4, 302/6, 302/7, 302/9, 302/10, 305, 316, 320, 323/1, 337 v katastrálním území Újezdec u Litomyšle.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se k územnímu dle jejich vyjádření:
 - a) ČEZ Distribuce, a. s. - č.j. 0100165722 ze dne 22.5.2013,
 - b) Telefónica Czech Republic, a.s. - č.j. 584559/13 ze dne 22.5.2013,
 - c) VODOVODY spol. s r.o. - č.j. 77/13 ze dne 3.5.2013.
3. Budou dodrženy požadavky:

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí,

souhrnné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 15279/2013 ze dne 3.6.2013

z hlediska vodního hospodářství platí stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 16082/2013 ze dne 31.5.2013:

- před vydáním povolení stavby je třeba požádat vodoprávní úřad o vydání souhlasu ke stavbě (podle § 17 odst.1 písm. e) vodního zákona). Žádost o doklady je třeba zpracovat dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., v plném znění. K vydání souhlasu je třeba předložit zejména vyjádření správce ochranného pásma VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl a dále správce ochranného pásma Cerekvice nad Loučnou – Pekla - Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.
- při umístění stavby je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v plném znění, (pro potrubí o průměru 500 mm včetně je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - 1,5 m u potrubí nad průměr 500mm – 2,5 m, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stoko průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1 m. Stavbu lze provádět jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, popř. provozovatele.

z hlediska ochrany přírody, č.j. MěÚ Litomyšl 22499/2010 za dne 21.7.2010:

- dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozením. Při výkopových pracích bude dbáno na to, aby k poškození nedošlo.

z hlediska ochrany ZPF, č.j. MěÚ Litomyšl 24666/2010 ze dne 16.8.2010:

- provádět práce na pozemku především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčený pozemek do původního stavu,

- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
- projednat před započítím stavby zamýšlené provádění prací s vlastníky, příp. uživateli pozemků náležejících do ZPF,
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,
- při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. Zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět, tak jak byla skryta od podorničí a navrstvit ornici. Kubatura ornice bude umístěna na pozemcích dotčených stavbou a použita pro sadové úpravy stavbou dotčeného území. Po skončení stavebních prací uvést pozemky do původního stavu, jaký byl před započítím prací. Vedení uložit do hloubky dle platných ČSN.
- o provádění skrývky vést deník.

z hlediska vodního hospodářství, č.j. MěÚ Litomyšl 19073/2013 ze dne 1.7.2013:

- zahájení prací v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně na pozemku st.p. 90 v k.ú. Újezdec u Litomyšle bude oznámeno provozovateli vodovodu VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, Litomyšl s minimálně 7 – denním předstihem písemnou formou,
 - do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně na pozemku st.p. 90 v k.ú. Újezdec u Litomyšle nesmí vjíždět žádná motorová vozidla ani jiné stavební mechanizmy,
 - stavební práce v ochranném pásmu I. stupně (st.p. 90 k.ú. Újezdec u Litomyšle) budou prováděny ručně,
 - bezprostředně po dokončení zemních prací bude pozemek uveden do původního stavu a zatravněn,
 - všichni pracovníci provádějící stavební práce budou poučeni, že tyto práce probíhají v ochranném pásmu vodního zdroje a že jsou zde zakázány všechny činnosti, které by mohly způsobit znečištění vodního zdroje,
 - společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. bude s minimálně 7 – denním předstihem informována písemnou formou o zahájení zemních prací na stavbě. Po dobu prací bude odpovědnému zástupci společnosti umožněn přístup na stavbu za účelem případné kontroly prováděných prací,
 - veškerý vytěžený materiál, který nebude použit jako surovina, bude ihned odvezen na místo bezpečného zneškodnění, tj. buď na skládku příslušné skupiny odpadů nebo na zařízení dočasné felonie. Ta bude obvodovými příkopy chráněna proti rozplavení zeminy do okolního prostoru,
 - pokud v průběhu zemních prací dojde k významnějšímu úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbetem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Stavěniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami,
 - použité strojní a přepravní mechanismy budou udržovány v potřebném technickém stavu a budou zabezpečeny proti únikům provozních kapalin a mazacích médií do půdního pokryvu. Plnění provozních hmot v prostoru ochranného pásma 2. stupně do používaných mechanismů je možno realizovat jen na zabezpečených plochách k tomu určených,
 - stavbou nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl (např. dešťové kanalizace, odpadní potrubí z vrtu a od rybníka).
4. O zahájení prací a o jejich přibližné délce bude stavebník v dostatečném předstihu (min. 7 dní) informovat účastníky řízení vyvěšením této informace na úřední desce obce Újezdec u Litomyšle.
 5. Výkopové a ostatní práce prováděné na statku č.p. 5 na pozemku st.p.č. 8 v k.ú. Újezdec u Litomyšle budou prováděny pouze za přítomnosti jeho vlastníka. Výkopový materiál bude ukládán takovým způsobem, aby u statku č.p. 5 na pozemku st.p.č. 8 v k.ú. Újezdec u Litomyšle neomezil nebo neznemožnil uzavírání / otvírání dveří a vrat v průběhu provádění prací i mimo tuto dobu a po dokončení všech prací nezůstal nepořádek a pracoviště bylo uvedeno do původního stavu.
 6. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., IČ: 27518302, Pod Březinou 637, 560 02 Česká Třebová, autorizovaný inženýr Ing. Vladimír Bezděk, ČKAIT 0601765; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu a účastníkům řízení termín zahájení stavby a osobu odpovědnou za provádění prací.
8. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem a odborné vedení nad prováděním stavby bude vykonávat autorizovaná osoba dodavatele. Dodavatele stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/20016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
11. Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, zemní práce budou prováděny dle podmínek jednotlivých správců inž. sítí. Před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, bude proveden zápis o kontrole, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
12. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za dodržení platných norem.
13. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením.
14. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
15. Odpad vznikající při stavební činnosti bude tříděn podle jednotlivých druhů a kategorií, odpady budou následně předány oprávněné osobě podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v plném znění (zákon o odpadech). Původce je povinen shromažďovat odpad utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. K závěrečné prohlídce bude předložen doklad o likvidaci odpadu.
16. Při stavbě bude dbáno, aby nedocházelo k znečišťování komunikace. Pokud ke znečištění dojde, bude toto neprodleně odstraněno.
17. Práce na staveništi, při kterých by hluk přesahoval hranici 40 dB nesmí být prováděny v době od 22:00 do 06:00 hodin.
18. Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo.
19. Zemní práce budou provedeny tak, aby nedošlo ke zhoršení zatékání srážkové vody ke zdi statku č.p. 5 na pozemku st.p.č. 8 v k.ú. Újezdec u Litomyšle oproti současnému stavu.
20. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
21. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
22. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 12.7.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad dne 9.9.2013 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu do 9.10.2013 pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení. Dále dal stavební úřad účastníkům řízení možnost se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí vyjádřit do 5 dnů od výše stanoveného termínu pro podání námitek. Možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nikdo z účastníků nevyužil.

Dne 27.9.2013 byly stavebnímu úřadu doručeny společné námítky Pavla a Ivety Benešových ve znění (pozn.: pro přehlednost jsou jednotlivé námítky očíslovány):

„1) Prosíme, aby byla realizace stavby prováděna dle projektové dokumentace, tedy aby byly dodrženy odstupy při provádění výkopů. Aby hrana výkopu, blíže k hranici našich pozemků, byla provedena ve vzdálenosti minimálně 1 m od hranice našeho pozemku a nemovitosti,

2) Prosíme, aby byl při provádění výkopů brán ohled na stávající zeleň umístěnou vedle plánované trasy výkopů a aby nedošlo k jejímu poškození a následnému zničení,

3) Požadujeme, aby po provedení výkopů bylo provedeno dostatečné zhutnění zásypů nad pískovým ložem tak, aby nedocházelo k následnému zatékání srážkové vody ke zdi naší nemovitosti a tím k narušení její statiky. Část budovy (stodola) má již nyní statiku narušenu a je svázán ocelovými lany.

4) Prosíme o písemné sdělení o plánovaném termínu zahájení provádění prací, případně o zaslání harmonogramu prováděných prací, aby nám bylo umožněno dohlížet na provádění prací u naší nemovitosti čp. 10.“

Ad 1) Kabelové vedení je v předložené projektové dokumentaci navrženo ve vzdálenosti 1 m od stavby rodinného domu č.p. 10, pozemku st.p.č. 14 a parc.č. 44 a 45 v k.ú. Újezdec u Litomyšle. Uplatněná námítka je vnitřně rozporná – pokud bude dodržena projektová dokumentace, nebudou moci být výkopy minimálně 1m od hranice výše uvedených nemovitostí – a naopak. Stavební úřad považuje vzdálenost kabelu 1m od výše uvedených nemovitostí vzhledem k navrhované hloubce uložení kabelu a druhu a rozsahu sousedních nemovitostí za dostatečnou. Z těchto důvodů stavební úřad tuto námítku zamítl.

Ad 2) Práce v blízkosti stávající zeleně budou prováděny v souladu s požadavky Městského úřadu Litomyšl, odbor životního prostředí, které byly převzaty do podmínky č.3 tohoto rozhodnutí a které zabezpečují ochranu dřevin. Stanovením této podmínky bylo uplatněné námítce vyhověno.

Ad 3) Uplatněnou námítkou účastník řízení v přiměřeném rozsahu hájí svá vlastnická práva, a proto jí stavební úřad vyhověl námítkou č. 19 tohoto rozhodnutí.

Ad 4) Uplatněnou námítkou účastník řízení v přiměřeném rozsahu hájí svá vlastnická práva, a proto jí stavební úřad vyhověl stanovením podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí.

Dne 9.10.2013 byly stavebnímu úřadu doručeny námítky Ing. Václava Sirového ve znění:

- 1) „Použitím levného kabelu(ů) typu AYKY u nemovitosti č.p. 5 (st.p. 8 a vjezd do brány) by zbytečně a prokazatelně došlo v porovnání se stávajícím nadzemním vedením k 9-ti násobně větší krátkodobé expozici elektromagnetickým polem u lidí pohybujících se po chodníku a především ke 4,5-násobné dlouhodobé expozici lidí uvnitř budovy č.p. 5. Požadují proto použití kvalitního stíněného kabelu typu NYCWY a zároveň, aby díky rekonstrukci nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu a nedošlo k jakémukoliv nárůstu intenzity působení EMP na člověka. (Kabel NYCWY je stíněný a proud jím protékající nezpůsobuje lidem leukémii a jiné zdravotní komplikace). Nebo alternativně požadují vyřešení nezvyšování elektrosmogu (EMP) některým jiným, dlouhodobým a především trvanlivým způsobem, ale tento způsob musí být majitelem nemovitosti č.p. 5 průkazně odsouhlasen.*
- 2) Požadují telefonicky nebo písemně / e-mailem jeden týden předem přesně na den sdělit začátek a konec nemožnosti vjezdu do garáže a vjezdu do brány.*
- 3) Požadují sdělit nejméně 2 měsíce předem (z organizačních důvodů) předpokládaný začátek a konec prací.*
- 4) Vzhledem k omezení přístupu při napojování nemovitosti č.p. 5 na nový kabel, vyžadují maximální součinnost s dodavatelem, rychlou práci a vykonávání výkopových a ostatních prací pouze za přítomnosti majitele nemovitosti č.p. 5. Zároveň požadují, aby nedošlo k odkládání výkopového materiálu takovým způsobem, který by omezil nebo znemožnil u nemovitosti č.p. 5 uzavírání / otvírání dveří a vrat v průběhu provádění prací i mimo tuto dobu a po dokončení všech prací aby nezůstal nepořádek a pracoviště aby bylo uvedeno do původního stavu.*

Ad 1) Stavební úřad je povinen žádost projednat a o žádosti rozhodnout v rozsahu, ve které ji podá stavebník (samozřejmě krom případů, kdy je podaná žádost v rozporu s právními předpisy, což ovšem není tento případ). Je skutečností, že stavebník svou žádost (ani projektovou dokumentaci) ve smyslu uplatněné námítky neupravil a odůvodnil to v zaslaném e-mailu takto: „*kabelová vedení nn se projektují na základě platných norem ČSN a dalších dokumentů, mezi jinými i vládního nařízení č. 480/2000 „O ochraně zdraví před neionizujícím zářením“ a normy ČSN 33 20 40 „Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy“.* Jak v uvedené normě, tak ve vládním nařízení se nemluví o vlivu podzemního kabelového vedení na lidský organismus, ale pouze o vlivu nadzemního vedení či jiného zářiče. U nadzemního vedení se to týká rozvodu pouze vnn a zvn. O rozvodu nn se norma ani nařízení nezmiňuje. Z uvedeného lze vyvodit, že distribuční rozvod nn není třeba kontrolovat na vliv el. magn. záření a provádět opatření.“. Předložená projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou a stavební úřad nemá k dispozici žádný poznatek vedoucí k závěru, že by byla zpracována v rozporu s právními předpisy. Z tohoto důvodu stavební úřad tuto námítku zamítá. Nic samozřejmě nebrání tomu, aby účastník řízení a stavebník před započítím prací uzavřeli dohodu o změně typu kabelu za jiný (v případě, že to je technicky možné) - v tomto případě stavební úřad požaduje tuto změnu před jejím provedením předložit, aby mohlo být posouzeno, zda nové technické řešení vyžaduje povolení postupem dle stavebního zákona.

Ad 2) Uplatněnou námítkou účastník řízení v přiměřeném rozsahu hájí svá vlastnická práva, a proto jí stavební úřad vyhověl stanovením podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí.

Ad 3) Uplatněnou námítkou na sdělení předpokládaného začátku stavebních prací účastník řízení v přiměřeném rozsahu hájí svá vlastnická práva. Vzhledem k rozsahu stavby a okruhu dotčených osob stavební úřad stanovil podmínkou č. 4 tohoto rozhodnutí jako dostatečnou, aby stavebník o předpokládaném zahájení prací informoval na úřední desce Obecního úřadu Újezdec a v této části námítky vyhověl. Předpokládaný termín dokončení prací je zřejmý z podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí, a proto stavební úřad v této části námítku zamítl.

Ad 4) Uplatněnou námítkou účastník řízení v přiměřeném rozsahu hájí svá vlastnická práva, a proto jí stavební úřad vyhověl stanovením podmínky č. 5 a 18 tohoto rozhodnutí. Stavební úřad upřednostňuje při provádění stavebních prací hledisko jejich správnosti a bezpečnosti před jejich rychlostí a požadavek účastníka na sebe samotného (jeho maximální součinnost s dodavatelem) proto do podmínek rozhodnutí nezahrnul.

Umístění stavby je v souladu:

- se schválenou Politikou územního rozvoje České republiky,
- s vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje,
- s vydanou územně plánovací dokumentací obce - stavba je umístěna do funkční plochy s označením: „Z – krajinná zóna zemědělská“, pro kterou je obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 stanoveno toto přípustné využití: liniové stavby technického vybavení.
- „DO – doprava silniční a veřejná prostranství“, pro kterou je obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 stanoveno toto přípustné využití: inženýrské sítě.
- „BV – bydlení individuální venkovského typu“, pro kterou je obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 stanoveno toto přípustné využití: zařízení technické vybavenosti obce.
- „ZV – zeleň veřejně přístupná“, pro kterou je obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 stanoveno toto přípustné využití: stavba technické infrastruktury je dle závazné vyhlášky č. 5/2004 přípustná ve funkční ploše, v které se umisťovaná stavba nachází.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků tak, že jako s účastníky společného řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona jedná s žadatelem-stavebníkem (ČEZ Distribuce, a. s.), s obcí, na jejíž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Újezdec); dále stavební úřad do okruhu účastníků územního řízení zahrnul vlastníky pozemku a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ty, kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Telefónica Czech Republic, a.s., V O D O V O D Y spol. s r.o., VČP Net, s.r.o.), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (Václav Jílek, Milena Rejmanová, Pardubický kraj, Bytové družstvo Svitavy, Ivana Nováková, Josef Němec, Ing. Jan Andrlé, Josef Andrlé, Josef Maršík, Lubomír Vozár, Eva Vozárová, Pavel Beneš, Iveta Benešová,

Michaela Vacková, Eva Válková, Jana Ratajová, RNDR. CSc. Václav Čermák, Ing. Václav Sirový, Ivana Pulgretová, František Huráň, Jan Tobek, Irena Maršíková, Jiří Němec, Jaroslava Němcová, Miroslav Capoušek, Petr Sopoušek, Ludmila Kykalová, Vojtěch Andrlé, Dagmar Jenčíková, Norbert Tyc, Josef Zeman, Jiří Loukota, Monika Loukotová, Pavel Černík, František Černík, Marie Černíková, Jaroslav Černín, Marie Černínová, Ing. Luboš Dostál, Mgr. Barbora Dostálová, Ing. Bronislav Luňáček, Jana Luňáčková, Marek Huryta, Jana Hurytová, Radek Huryta, Martin Krejza, Jana Krejzová, Jan Huryta, Pavel Huryta, Božena Hurytová, Geerdinus Vogels, Lenka Vogels Koldová, Vladimír Jílek, Roman Pravec, Emília Jílková, Miloslav Limberský).

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí : účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací stavby lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Josef Filipi v. r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Za správnost vyhotovení:

otisk úředního razítka

Lenka Doleželová
referent oddělení
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen 17.9.2013.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., IDDS: vsqrgq8

sídlo: Pod Březinou č.p. 637, Parník, 560 02 Česká Třebová 2

zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ostatní účastníci (doručenky)

Václav Jílek, Cerekvice nad Loučnou č.p. 141, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Milena Rejmanová, Cerekvice nad Loučnou č.p. 189, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Obec Újezdec, IDDS: skna5jd

sídlo: Újezdec č.p. 21, 570 01 Litomyšl

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02

Pardubice 2

Bytové družstvo Svitavy, IDDS: dkenzvt

sídlo: Školní č.p. 335/5, Předměstí, 568 02 Svitavy 2

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

V O D O V O D Y spol. s r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 2

zastoupení pro: VČP Net, s.r.o., Pražská třída č.p. 485/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4

Ivana Nováková, Mostecká č.p. 459, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Josef Němec, J. E. Purkyně č.p. 1126, 570 01 Litomyšl-Město

Ing. Jan Andrle, Morašice č.p. 149, 569 51 Morašice u Litomyšle

Josef Andrle, Smetanova č.p. 403, 569 92 Bystré u Poličky

Josef Maršík, Laudova č.p. 1014/15, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618

Lubomír Vozár, Brožíkova č.p. 431, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

Eva Vozárová, Brožíkova č.p. 431, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

Pavel Beneš, Polní č.p. 358, Zahájí, 570 01 Litomyšl

Iveta Benešová, Polní č.p. 358, Zahájí, 570 01 Litomyšl

Michaela Vacková, Kunvald č.p. 138, 561 81 Kunvald

Eva Válková, Újezdec č.p. 22, 570 01 Litomyšl

Jana Ratajová, Lexova č.p. 2255, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

RNDR. CSc. Václav Čermák, Na rozcestí č.p. 1296/12, 190 00 Praha 9-Libeň

Ing. Václav Sirový, Cerekvice nad Loučnou č.p. 14, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Ivana Pulgretová, Smetanovo náměstí č.p. 66, 570 01 Litomyšl-Město

František Huráň, Dukelská č.p. 960, 570 01 Litomyšl-Město

Jan Tobek, Karle č.p. 169, 568 02 Svitavy 2

Irena Maršíková, Laudova č.p. 1014/15, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618

Jiří Němec, Újezdec č.p. 45, 570 01 Litomyšl

Jaroslava Němcová, Újezdec č.p. 45, 570 01 Litomyšl

Miroslav Capoušek, Újezdec č.p. 50, 570 01 Litomyšl

Petr Sopoušek, Morašice č.p. 132, 569 51 Morašice u Litomyšle

Ludmila Kykalová, Na Lánech č.p. 100, Lány, 570 01 Litomyšl

Vojtěch Andrle, Újezdec č.p. 17, 570 01 Litomyšl

Dagmar Jenčíková, Bělehradská č.p. 394, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

Norbert Tyc, K Barvírně č.p. 240, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Josef Zeman, Újezdec č.p. 55, 570 01 Litomyšl

Jiří Loukota, Újezdec č.p. 32, 570 01 Litomyšl

Monika Loukotová, Újezdec č.p. 32, 570 01 Litomyšl

Pavel Černík, Újezdec č.p. 2, 570 01 Litomyšl
František Černík, Újezdec č.p. 2, 570 01 Litomyšl
Marie Černíková, Újezdec č.p. 2, 570 01 Litomyšl
Jaroslav Černín, Husova č.p. 1676, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Marie Černínová, Husova č.p. 1676, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Ing. Luboš Dostál, Újezdec č.p. 56, 570 01 Litomyšl
Mgr. Barbora Dostálová, IDDS: 8v87tye
trvalý pobyt: Újezdec č.p. 56, 570 01 Litomyšl
Ing. Bronislav Luňáček, Urxova č.p. 216/10, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Jana Luňáčková, Urxova č.p. 216/10, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Marek Huryta, Újezdec č.p. 58, 570 01 Litomyšl
Jana Hurytová, Újezdec č.p. 58, 570 01 Litomyšl
Radek Huryta, Prodloužená č.p. 262, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Martin Krejza, Českých bratří č.p. 248, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Jana Krejzová, Českých bratří č.p. 248, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Jan Huryta, Újezdec č.p. 54, 570 01 Litomyšl
Pavel Huryta, Újezdec č.p. 52, 570 01 Litomyšl
Božena Hurytová, Újezdec č.p. 52, 570 01 Litomyšl
Geerdinus Vogels, Újezdec č.p. 30, 570 01 Litomyšl
Lenka Vogels Koldová, Újezdec č.p. 30, 570 01 Litomyšl
Vladimír Jílek, U krčského nádraží č.p. 749/44, 140 00 Praha 4-Krč
Roman Pravec, Újezdec č.p. 16, 570 01 Litomyšl
Emília Jílková, Újezdec č.p. 53, 570 01 Litomyšl
Miloslav Limberský, Újezdec č.p. 25, 570 01 Litomyšl

dotčené orgány

Obecní úřad Újezdec, IDDS: skna5jd

sídlo: Újezdec č.p. 21, 570 01 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2